

Bestellübersicht

Kfz-Zulassungswesen

Deutscher Gemeindeverlag GmbH
Heßbrühlstraße 69
70565 Stuttgart

Für eilige Bestellungen Telefon: 0711 7863-7355 Fax: 0711 7863-8400 E-Mail: dgv@kohlhammer.de	Mindestabnahmemenge 10 Stück je Einzelvordruck oder Mindestbestellwert 10,00 € (zzgl. Versand/Verpackung und jeweils gesetzlich gültiger MwSt.)
Absender/Lieferanschrift/E-Mail (E-Mail bitte dringend für Rückfragen angeben):	
Besondere Versandanschrift:	

Kunden-Nr.	Bestelldatum/-zeichen (Abteilung/Telefon-Nr.), Unterschrift	Vertr.-Nr.	Vertr.-Auftrags-Nr.

Auf unserem Blog stellen wir regelmäßig Aktuelles, Rechtsänderungen und neue Produkte vor: blog.kohlhammer.de/category/formularverlage

Menge	Artikel-Nr.	Bezeichnung	
Bestellunterlagen für die Zulassungsbescheinigung Teil I (ZB I) nach Anlage 5 zur Fahrzeug-Zulassungsverordnung			
	00/124/0005/99	Bestellschein speziell für die Zulassungsbescheinigung Teil I (ZB I - Fahrzeugschein); A4, 4-fach selbstdurchschreibend	
	00/124/0006/99	Bestellschein Kurzzeitkennzeichen; A4, 4-fach selbstdurchschreibend	
	00/124/9000/03	Beleg zur Dokumentation der bestellberechtigten oder empfangsberechtigten Personen mit Unterschriften; Blätter 1 und 2: A4, Blatt 3: A5, 3-fach selbstdurchschreibend	
Beiblätter / Fortsetzungsblätter (Allongen) zur Zulassungsbescheinigung Teil I			
	00/124/6981/01	Beiblatt zur Zulassungsbescheinigung Teil I; 4 1/6 Zoll x 210 mm, Neobond, 1-seitig grün	
	00/124/8045/01	Beiblatt zur Zulassungsbescheinigung Teil I; Format 210 x 106 mm, synthetisches Papier mit Guilloche, 2-seitig grün	
	08/124/8046/01	Beiblatt zur Zulassungsbescheinigung Teil I (passend zum Beispiel für das rheinland-pfälzische LDI- und das baden-württembergische dvv.LaIKra-Verfahren); 4 1/6 Zoll x 210 mm, Neobond, 1-seitig grün	
	09/124/8046/01	Beiblatt zur Zulassungsbescheinigung Teil I; 4 1/6 Zoll x 210 mm, Neobond, 1-seitig grün, ohne Ecke unten rechts, mit vorgedruckten Kopfzeilenfeldern	
	00/124/9030/26	Adressänderungsaufkleber, 30 Etiketten auf einem Bogen A4, grün	

Kunden-Nr.	Bestelldatum/-zeichen (Abteilung/Telefon-Nr.)	Unterschrift	Vertr.-Nr.	Vertr.-Auftrags-Nr.

Menge	Artikel-Nr.	Bezeichnung	
Einzelgenehmigung (Betriebserlaubnis)			
	00/124/6901/01	Einzelgenehmigung (Betriebserlaubnis) gemäß § 21 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung oder § 4 Fahrzeug-Zulassungsverordnung; 4 1/6 Zoll x 210 mm, 2-seitig, Neobond grün	
Sammelverzeichnisse über die Zulassungsbescheinigung von Anhängern im wechselweisen Zug			
	00/124/6980/01	Sammelverzeichnis über die Zulassungsbescheinigung von Anhängern, die im wechselweisen Zug benützt werden (§ 11 Absatz 2 Satz 1 Fahrzeug-Zulassungsverordnung); A5 quer, 2-seitig, Neobond blau	
	00/124/6043/01	Unbedrucktes Neobond-Papier; A5, blau	
Anträge auf Zulassung, Änderungserklärungen / Verlusterklärungen und Versicherungen an Eides statt			
	00/124/6964/01	Antrag auf Zulassung o. Ä., passend für das OK.Vorfahrt-Verfahren der AKDB; A5 hoch, 1-seitig	
	00/124/6962/01	Antrag auf Zulassung; Format 14,8 x 27 cm, 1-seitig	
	00/124/6967/49	Antrag auf Zulassung oder vergleichbare Verfahren auf einer Ablageetasche, passend für das OK.Vorfahrt-Verfahren der AKDB; Format 158 x 227 mm, natronbraun, 1 lange Seite offen	
	00/124/6965/01	Änderungserklärung, passend für das OK.Vorfahrt-Verfahren der AKDB; Format 148 x 215 mm, 2-seitig	
	00/124/6991/01	Verlusterklärung mit Versicherung an Eides statt, passend für das OK.Vorfahrt-Verfahren der AKDB, mit länderneutralem datenschutzrechtlichen Hinweis; Format 148 x 214 mm, 2-seitig	
	00/124/6921/02	Antrag auf internationale Zulassung eines Fahrzeugs zum Zwecke der Ausfuhr ins Ausland gemäß § 19 Fahrzeug-Zulassungsverordnung / Ausstellung eines internationalen Zulassungsscheins gemäß § 18 Fahrzeug-Zulassungsverordnung; A4, 2-fach selbstdurchschreibend	
Ablageetaschen für Zulassungsakten - Eindrücke werden nach Kundenvorgabe ausgeführt			
	00/125/6978/49	Ablageetasche; Format 227 x 158 mm, 1 lange Seite offen, weiß	
	00/125/6979/49	Ablageetasche; Format 224 x 155 mm, 1 lange Seite offen, mit gerundeten Ecken an der offenen Seite, natronbraun	
Fahrzeugscheinhefte für Fahrzeuge mit rotem Kennzeichen			
	00/124/6453/40	Fahrzeugscheinheft für Fahrzeuge mit rotem Kennzeichen, EDV-gerecht, zum Beispiel passend für die Verfahren OK.Vorfahrt von der AKDB und das baden-württembergische dvv.LalKra; A7-Heft mit Neobond-Umschlag und 20 Innenseiten, rosa, drahtgeheftet	
	00/124/6454/40	Fahrzeugscheinheft für Fahrzeuge mit rotem Kennzeichen, EDV-gerecht, zum Beispiel passend für die Verfahren OK.Vorfahrt von der AKDB und das baden-württembergische dvv.LalKra; A7-Heft mit Neobond-Umschlag und 20 Innenseiten, rosa, fadengeheftet - druckkopfschonend	

Kunden-Nr. Bestelldatum/-zeichen (Abteilung/Telefon-Nr.) Unterschrift

Vertr.-Nr. Vertr.-Auftrags-Nr.

--	--	--	--

Menge	Artikel-Nr.	Bezeichnung	
	00/124/6455/40	Fahrzeugscheinheft für Fahrzeuge mit rotem Kennzeichen, EDV-gerecht, zum Beispiel passend für die Verfahren OK.Vorfahrt von der AKDB und das baden-württembergische dvv.LalKra; A7-Heft mit kostengünstigem Karton-Umschlag und 20 Innenseiten, rosa, drahtgeheftet	
	00/124/6982/40	Fahrzeugscheinheft für Fahrzeuge mit rotem Kennzeichen, EDV-gerecht, zum Beispiel passend für das Verfahren OK.Vorfahrt von der AKDB mit ausführlichen Hinweisen; A7-Heft mit kostengünstigem Karton-Umschlag und 20 Innenseiten, rosa, drahtgeheftet	
	00/124/6972/40	Fahrzeugscheinheft für Fahrzeuge mit rotem Kennzeichen, EDV-gerecht, zum Beispiel passend für die Verfahren OK.Vorfahrt von der AKDB mit ausführlichen Hinweisen; A7-Heft, extrem strapazierfähig mit hochwertigem Neobond-Umschlag und 20 Innenseiten, rosa, drahtgeheftet	
	00/124/6920/40	Fahrzeugscheinheft für Fahrzeuge mit rotem Kennzeichen mit 20 Eintragungsmöglichkeiten; Format 21 x 10,5 cm, 8-seitig, davon 4 Seiten kartonierter Umschlag und 4 Innenseiten, rosa, drahtgeheftet	
	00/124/6921/40	Fahrzeugscheinheft für Fahrzeuge mit rotem Kennzeichen mit 20 Eintragungsmöglichkeiten; Format 21 x 10,5 cm, 8-seitig, davon 4 Seiten kartonierter Umschlag und 4 Innenseiten, rosa, fadengeheftet - druckkopfschonend	
	00/124/6954/01	Fahrzeugscheinheft für Fahrzeuge mit rotem Kennzeichen, Karton-Umschlag; A7, 4-seitig	
	00/124/6954/40	Fahrzeugscheinheft für Fahrzeuge mit rotem Kennzeichen, Innenteil; A7, 20 Innenseiten, rosa, drahtgeheftet	
Nachweis(hefte) über die Verwendung des roten Kennzeichens nach § 16 Fahrzeug-Zulassungsverordnung			
	00/124/6950/40	Nachweisheft über die Verwendung des roten Kennzeichens; A5 quer, 16 Innenseiten für 144 Einträge mit rosa Karton-Umschlag	
	00/124/0642/40	Nachweisheft über die Verwendung des roten Kennzeichens; A5 quer, 20 Innenseiten für 180 Einträge mit rosa Karton-Umschlag	
	00/124/6412/35	Liste über die Verwendung des roten Kennzeichens; A4-Heft, 44 Innenseiten für 645 Einträge mit blauem Karton-Umschlag, 2-fache Rückendrahtheftung	
	00/124/6412/45	Liste über die Verwendung des roten Kennzeichens - Titelbogen; A4, 4-seitig	
	00/124/6412/46	Liste über die Verwendung des roten Kennzeichens – Einlagebogen; A4, 4-seitig	

Kunden-Nr.	Bestelldatum/-zeichen (Abteilung/Telefon-Nr.)	Unterschrift	Vertr.-Nr.	Vertr.-Auftrags-Nr.

Menge	Artikel-Nr.	Bezeichnung	
Fahrzeugscheinhefte für Fahrzeuge mit rotem Oldtimer-Kennzeichen nach § 17 Fahrzeug-Zulassungsverordnung			
	00/124/6415/01	Fahrzeugschein für Oldtimerfahrzeuge mit rotem Kennzeichen nach § 17 Fahrzeug-Zulassungsverordnung; Format 210 x 106 mm, synthetisches Papier mit Guilloche, 2-seitig grün	
	00/124/6978/01	Fahrzeugschein für Oldtimerfahrzeuge mit rotem Kennzeichen nach § 17 Fahrzeug-Zulassungsverordnung; Format 210 x 106 mm, Planocolor rosa, 2-seitig	
Internationaler Zulassungsschein nach §§ 18, 19 Fahrzeug-Zulassungsverordnung			
	00/124/6201/40	Internationaler Zulassungsschein; A6, 40 Seiten, zeilenstandsgerechte Punkt-Linierung für das Verfahren dvv.LalKra oder manuelle Ausfüllung auf Seite 38, drahtgeheftet	
	00/124/6203/40	Internationaler Zulassungsschein; A6, 40 Seiten, ohne vorgedruckte Linien auf Seite 38 für verfahrensunabhängige EDV-Beschriftung der Seite 38, drahtgeheftet	
	00/124/6204/40	Internationaler Zulassungsschein; A6, 40 Seiten, ohne vorgedruckte Linien auf Seite 38 für verfahrensunabhängige EDV-Beschriftung der Seite 38, knotenfadengeheftet - druckkopfschonend	
	00/124/6960/40	Internationaler Zulassungsschein; A6, 40 Seiten, mit gleichmäßigem Zeilenabstand der Punkt-Linierung auf Seite 38, drahtgeheftet	
	00/124/6909/50	Internationaler Zulassungsschein - lose; 42 Seiten, mit gleichmäßigem Zeilenabstand der Punkt-Linierung auf Seite 38, drahtgeheftete weiße Innenseiten im Format A6 mit losem grünem Neobond-Umschlag, der um Seite 38 verlängert ist	
	00/124/6909/01	Internationaler Zulassungsschein - grüner Neobond-Umschlag, der um Seite 38 verlängert ist	
	00/124/6909/40	Internationaler Zulassungsschein - lose; 38 Seiten, drahtgeheftete weiße Innenseiten im Format A6	
Einklebeblätter, Seite 38 und gegebenenfalls Seite 37 des Internationalen Zulassungsscheins nach § 18 Fahrzeug-Zulassungsverordnung			
	00/124/8023/26	Einklebeblatt für Seite 38 des Internationalen Zulassungsscheins; Format 148 x 96 mm, selbstklebend	
	00/124/8022/26	Einklebeblatt für Seiten 37 und 38 des Internationalen Zulassungsscheins (kann von der Einzugsbreite her genauso eingezogen werden wie das geschlossene Heft mit herausgeklappter Seite 38, ist jedoch wesentlich dünner und vermeidet daher Einzugsprobleme beim Bedrucken der Seite 38); Format 148 x 197 mm, selbstklebend	
	07/124/8022/26	Einklebeblätterpaar für Seite 38 des Internationalen Zulassungsscheins (neutral - ohne Randziffern, die erforderlichenfalls nach Kundenvorgabe eingedruckt werden können), abgestimmt auf das rheinland-pfälzische LDI-Verfahren, spiegelbildlich nebeneinander auf Trägerpapier; Format 136 x 202 mm, selbstklebend	

Kunden-Nr.	Bestelldatum/-zeichen (Abteilung/Telefon-Nr.)	Unterschrift	Vertr.-Nr.	Vertr.-Auftrags-Nr.

Menge	Artikel-Nr.	Bezeichnung	
	00/124/6929/26	Einklebeblatt für Seiten 37 und 38 des Internationalen Zulassungsscheins; Format 142 x 190 mm, selbstklebend, Ecke rechts unten abgeschnitten	
	00/124/6961/01	Einklebeblatt für Seiten 37 und 38 des Internationalen Zulassungsscheins; Format 140 x 197 mm, selbstklebend	
Gebührenquittungen			
	00/124/6911/02	(Schalter-)Gebührenquittung; A5 hoch, unbedruckt, Blatt 1: weiß, Blatt 2: rosa, stumpf am Kopf verleimt, selbstdurchschreibend	
Entstempelung von Kennzeichen			
	00/124/0222/02	Bericht des Vollzugsdienstes / Vollstreckungsdienstes; A4, 2-fach selbstdurchschreibend	
	00/124/0221/26	Aufkleber zur Kennzeichen-Entstempelung; Durchmesser 120 mm, rund, gelb, Trägerblattrückseite im Format A5 zum Eintrag von Grund, Ort und Zeitpunkt	
	00/124/0220/26	Aufkleber zur Kennzeichen-Entstempelung; A6-Selbstklebefolie mit ovalem Rotdruck auf Trägerblatt	
	00/124/0036/27	Dienstausweis für Vollziehungsbeamte / Vollstreckungsbeamte; A7, 4-seitig, rosa	
Vordrucke für zulassungsbehördliche Maßnahmen, insbesondere nach §§ 5, 13 und 25 Fahrzeug-Zulassungsverordnung			
	00/124/6992/02	Mitteilung bei fehlendem Versicherungsschutz gemäß § 25 Fahrzeug-Zulassungsverordnung; A4, 2-fach selbstdurchschreibend	
	00/124/6996/02	Aufforderung zur Mängelbeseitigung mit rückseitiger Kurzantwort zum Nachweis der Mängelbeseitigung, EDV-gerecht, passend für das IKOL-Verfahren der Telecomputer GmbH; A4, 2-fach selbstdurchschreibend	
	00/124/6005/02	Mitteilung für Umsatzsteuerzwecke über den innergemeinschaftlichen Erwerb eines neuen Kraftfahrzeugs; A4, 2-fach selbstdurchschreibend	
Ausnahmen von § 15a Absatz 1 und 2 Straßenverkehrs-Ordnung oder § 33 Absatz 1 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung zum (Ab-)Schleppen			
	00/126/6950/01	Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung von den Vorschriften des § 15a Absatz 1 und 2 StVO zum Abschleppen von Fahrzeugen oder § 33 Absatz 1 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung zum Schleppen von Fahrzeugen; A4, 2-seitig	
Tempo-100-Aufkleber			
	00/126/6720/26	100-Aufkleber für Wohnwagen-Kombinationen; Durchmesser 200 mm	
	00/126/6721/26	100-Aufkleber für Anhänger von Wohnwagen-Kombinationen - für die Innen-Anbringung an hinterer Scheibe des Wohnwagens; Durchmesser 200 mm, spiegelverkehrt	
	00/126/6710/26	100-Aufkleber spiegelverkehrt, auf bedruckter Seite klebend; Durchmesser 150 mm, spiegelverkehrt	